



# Verklaring van de capaciteit

## ① INTELLO connex

② 1AR03305

(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Dampremstrook

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Systeem 3

De voltooide posities "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - en "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - hebben de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

### ⑨ Uitgelegd vermogen volgens NBN EN 13984 - Typ A

| Eigenschap                              | Keuringsnorm   | Waarde                  |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Lengte <sup>1</sup>                     | NBN EN 1848-2  | 50 m                    |
| Breedte <sup>2</sup>                    | NBN EN 1848-2  | 0,21 m                  |
| Oppervlaktegewicht                      | NBN EN 1849-2  | 150 ±5 g/m <sup>2</sup> |
| Dikte                                   | NBN EN 1849-2  | 0,45 ±0,05 mm           |
| µd-waarde                               | NBN EN 1931    | 14 ±4,5 m               |
| Brandgedrag                             | NBN EN 13501-1 | E                       |
| Waterdichtheid                          | NBN EN 1928    | W1                      |
| Schokweerstand                          | NBN EN 13984   | NPD                     |
| Max. trekkracht lengte/dwars            | NBN EN 12311-2 | 250 N/5 cm / 170 N/5 cm |
| Rek lengte/dwars                        | NBN EN 12311-2 | 60 % / 60 %             |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars        | NBN EN 12310-1 | 120 N / 120 N           |
| Schuifweerstand van de naden            | NBN EN 12317-2 | NPD                     |
| Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | NBN EN 1296    | doorstaan               |
| Chemische weerstand                     | NBN EN 13984   | NPD                     |
| Gevaarlijke stoffen                     | NBN EN 13984   | geen                    |

Maattoleranties: <sup>1</sup>: +0; <sup>2</sup>: +0

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar Moll, Directeur

Michael Förster, Hoofd Engineering  
Schwetzingen, 12-3-2024